

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: Líf 113

Heimili: FAS

tölvupóstur: [hjorðis@fas.is](mailto:hjordis@fas.is)

alningamenn: LÍF113

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 10.01.2013

Ath.tími: 11:25 12:15

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Óslandstjörn

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

gangandi

Tæki: Kíkis 8*32

Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hit 7°C

Vindátt S

Vindur 4 m/sek

Vindstig

Úrkoma

Skýjahula

Ský x/8 5/8

Snjóalög

Sjólág

Skilyrði mistur

Almenn veðurlýsing:

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskeygðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Stökkönd	2	1	1			
Hvítmáfur	1					
Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)						
Samtals fugla	3					
Fjöldi tegunda	2					

Líf 113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).

Óslandstjörnin var auð.

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: Líf 113

Heimili: FAS

tölvupóstur: [hjorðis@fas.is](mailto:hjordis@fas.is)

alningamenn: LÍF113

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 23.01.2013

Ath.tími:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Óslandstjörn

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki: Kíkis 8*32

Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hit 2°C

Vindátt A

Vindur 3 m/s

Vindstig

Úrkoma

Skýjahula

Ský x/8 3/8

Snjóalög

Sjólág

Skilyrði

Almenn veðurlýsing:

*Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskeygðir reitir).**Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.*

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)						
Samtals fugla	0					
Fjöldi tegunda	0					

Líf 113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).

Óslandstjörnin er alauð en engan fugl þar að sjá

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: LÍF113

Heimili: FAS

tölvupóstur: hjordis@fas.is

alningamenn:

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 06.02.2013

Ath.tími: 11:25

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Óslandstjörn

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

gangandi

Tæki: Kíkis

8*32

Fjarsjá

16*20

Veðurlýsing: Hi

-1°C

Vindátt

logn

Vindur

Vindstig

Úrkoma

Skýjahula

Ský x/8

3/8

Snjóalög

Sjólög

Skilyrði

Slæm

Almenn veðurlýsing:

Hæglætisveður, logn og bjart en sjórinn glampar á talningarsvæði.

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)						
Samtals fuglar						
Fjöldi tegunda						

LÍF113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).

Óslandstjörn er frosin og engir fuglar sjáanlegir.

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: LÍF113

Heimili: FAS

tölvupóstur: [hjorðis@fas.is](mailto:hjordis@fas.is)

alningamenn:

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 21.02.2013

Ath.tími:

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Óslandstjörn

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki: Kíkis

8*32

Fjarsjá

16*20

Veðurlýsing: Hi

7

Vindátt

Vindur

logn

Vindstig

Úrkoma

Skýjahula

8/8

Ský x/8

Snjóalög

Sjólög

Skilyrði

mistur

Almenn veðurlýsing:

millt og hæglatís veður. Mistur sem að byrgði sýn

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskeyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Stökkönd	37					
Hrafn	7					
Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)						
Samtals fugla	44					
Fjöldi tegunda	2					

LÍF113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: LÍF113

Heimili: FAS

tölvupóstur: [hjorðis@fas.is](mailto:hjordis@fas.is)

alningamenn:

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 04.03.2013

Ath.tími: 11:25 - 12:25

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Óslandstjörn

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

Tæki: Kíkis

8*32

Fjarsjá

16*20

Veðurlýsing: Hi

-3°C

Vindátt

N

Vindur

16 m/s

Vindstig

Úrkoma

þurr

Skýjahula

Ský x/8

7/8

Snjóalög

Sjólög

Skilyrði

Almenn veðurlýsing:

Hvasst og þurr - erfitt að telja vegna sjógangs - fuglar hurfu í öldur

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskeyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Stökkönd	17					
Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)						
Samtals fugla	17					
Fjöldi tegunda	1					

LÍF113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: LÍF113

Heimili: FAS

tölvupóstur: hjordis@fas.is

alningamenn: líf113

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 04.04.2013

Ath.tími: 11:25 12:15

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Óslandstjörn

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

gangandi

Tæki: Kíkis 8*32

Fjarsjá 16*20

Veðurlýsing: Hi 6

Vindátt SV

Vindur 3

Vindstig

Úrkoma

Skýjahula

Ský x/8 1/8

Snjóalög

Sjólög

Skilyrði

Almenn veðurlýsing:

Mikil sól og það glampaði mikið

*Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskeygðir reitir).**Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.*

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Stökkönd	16					
Tjaldur	4					
Silfurmafur	1					
Hettumáfur	18					

Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)

Samtals fugla	39					
Fjöldi tegunda	4					

LÍF113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).

Náttúrufræðistofnun Íslands

FUGLATALNING 2013

Nafn: LÍF113

Heimili: FAS

tölvupóstur: [hjorðis@fas.is](mailto:hjordis@fas.is)

SVÆÐI nr: Óslandstjörn

Dags: 17.04.2013

Ath.tími: 11:25 11:25 - 12:05

alningamenn: líf113

Svæðislýsing (Breytið ekki svæðismörkum, nema hjá því verði ekki komist og getið þá skilmerkilega allra breytinga).

Hvernig talið: Gangandi? Úr bíl? Öðruvísi, hvernig?

gangandi

Tæki: Kíkis

8*32

Fjarsjá

16*20

Veðurlýsing: Hi

2°C

Vindátt

A

Vindur

5m/s

Vindstig

Úrkoma

Skýjahula

Ský x/8

8/8

Snjóalög

Sjólög

Skilyrði

Almenn veðurlýsing:

Mikil sól og það glampaði mikið

Talningamenn eru hvattir til að aldurs- og kyngreina þá fugla sem þeir sjá vel (óskeyggðir reitir).

Aldur sumra tegunda er aðeins hægt að greina hjá öðru kyninu. Þótt skipta megi ungfuglum í árganga, látið það ógert.

TEGUND	Samtals	Kvenf.	Karlf.	Fullo.	Ungf.	Nákvæm staðsetning o.fl.
Stökkönd	3					
Urtönd	3					
Skúfönd	6					
Hávella	1					
Hettumáfur	19					
Aðrar tegundir: Sjaldgæfir fuglar og spendýr (selir, hvalir, refir, minkar, mýs, rottur, kanínur)						
Grágæs	2					
Samtals fugla	34					
Fjöldi tegunda	6					

LÍF113

Óslandstjörn

Almennar athugasemdir (Æskilegt er, að þeir sem hafa talið sama svæði áður geti í hverju niðurstöður eru helst frábrugðnar upplýsingum úr fyrri talningum).